

FILTRO DI DEAREAZIONE

**SPECIFICO
PER LE LINEE
DI RITORNO
NEI SERBATOI**

MDH 250




PASSION T PERFORM



FILTRO DI DEAREAZIONE

Il filtro di deareazione MDH 250 “bubble-free” consente di ridurre l’aria in ingresso nel serbatoio attraverso il filtro. Grazie alle sue connessioni multiple e all’indicatore differenziale, è adattabile a tutti i sistemi.



APPLICAZIONI

MACCHINE MOBILI

Agricoltura & Foreste

Costruzioni

Movimentazione dei materiali

Miniere




INDUSTRIALE

Settore Marittimo
e Piattaforme petrolifere

Impianti di produzione e
lavorazione dei metalli

Produzione di energia
(comprese le rinnovabili)

Macchine per la
lavorazione dei materiali



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Pressione massima di esercizio di 10 bar (1 MPa) - Portate fino a 500 l/min
- MDH 250 lunghezze 2 e 4
- Riduzione dell'afflusso di aria nel serbatoio attraverso il filtro
- Aumento delle prestazioni di deareazione del filtro nel serbatoio
- Perdita di carico inferiore e pressione di esercizio superiore rispetto ai comuni filtri di ritorno su serbatoio
- Valvola di bypass in alto con attacco a baionetta
- Sistema di bypass più robusto contro le vibrazioni
- Diffusore integrato nel filtro
- Semplice sostituzione dell'elemento filtrante
- Senso di filtrazione dall'interno all'esterno; è possibile rimuovere l'elemento filtrante insieme a tutti i contaminanti
- Attacchi flangiati da 1 1/4" e 1 1/2" SAE 3000
- Attacchi filettati GAS/NPT/SAE da 1", 1 1/4" e 1 1/2"
- Indicatori differenziali (DES e DVS) disponibili come accessori


FILTRO DI DEAREAZIONE



MDH 250

FILTRO DI DEAREAZIONE DI RITORNO
A PORTATA ELEVATA FILTRAZIONE IN/OUT

- Attacchi multipli (multiport)
- Indicatore differenziale
- Attacco flangiato
- Attacco filettato



Filtro MDH all'interno
del serbatoio,
con ridotta
formazione di
bolle d'aria

VS

FILTRI STANDARD

MPH 250

FILTRO DI RITORNO STANDARD
A PORTATA ELEVATA
FILTRAZIONE IN/OUT

- Fino a 2 attacchi flangiati
- Nessun indicatore differenziale



MPFX 181

FILTRO DI RITORNO STANDARD,
MONTAGGIO SU SERBATOIO,
A PORTATA ELEVATA
FILTRAZIONE IN/OUT

- 1 attacco filettato
- Nessun indicatore differenziale



WORLDWIDE NETWORK

CANADA ♦ CINA ♦ FRANCIA ♦ GERMANIA ♦ INDIA ♦ SINGAPORE
EMIRATI ARABI UNITI ♦ REGNO UNITO ♦ USA



PASSION  PERFORM

in   



mpfiltri.com
Scan or click me!

MP Filtri si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai modelli ed alle versioni dei prodotti descritti sia per ragioni di natura tecnica che commerciale.
Per aggiornamenti visitate il nostro sito web: www.mpfiltri.com. I colori e le fotografie dei prodotti sono puramente indicativi.
Ogni riproduzione, parziale o totale, del presente documento è assolutamente vietata. Diritti riservati.

MF002000042
IT - 2025.03