




**LA
TRANSMISSION
DE PUISSANCE
SIMPLIFIÉE**

LME - LMEK
LANTERNES



PASSION T PERFORM



CARACTÉRISTIQUES

Les lanternes LME - LMEK sont utilisées pour relier les moteurs thermiques de 3 à 13,5 Hp aux pompes à engrenages des groupes 1 et 2 et aux pompes SAE-A à 2 trous de fixation.

Fabriquées en aluminium moulé sous pression, elles sont généralement utilisées sur les applications suivantes :



Plateforme araignée



Broyeur de bois



Nacelle élévatrice



Mini pelle



Groupe moto-pompe



Groupe électrogène

Chez MP Filtri, chaque détail vise à améliorer les performances de vos machines.

- ◆ Délais de livraison rapides
- ◆ Service après-vente réactif
- ◆ Assistance technique et commerciale toujours disponible

FIABILITÉ



INGÉNIERIE

**LA LANTERNE LME - LMEK
EST PLUS QU'UN SIMPLE COMPOSANT...**

... c'est une solution adaptée à un marché en pleine évolution, qui sert à de multiples applications. Elle est fabriquée à partir de matériaux haut de gamme et conçue pour les environnements difficiles.

Pour vous connecter au logiciel de définition en ligne, vous pouvez scanner le code QR suivant :

Scannez-moi !

AVANTAGES UNIQUES


Qualité et robustesse

Adaptabilité : parfait pour une large gamme de configurations

Savoir-faire MP Filtri : des décennies d'expérience au service des clients

Assistance dédiée : unité commerciale spécialisée pour garantir la continuité et l'assistance technique

Polyvalence : compatible avec les moteurs à arbres cylindriques, coniques ou cannelés, conformes aux normes SAE



RÉSEAU INTERNATIONAL

CANADA ♦ CHINE ♦ FRANCE ♦ ALLEMAGNE ♦ INDE ♦ SINGAPOUR
EMIRATS ARABES UNIS ♦ ROYAUME-UNI ♦ ÉTATS-UNIS



PASSION  PERFORM

in   



mpfiltri.com
Scan or click me!

MP Filtri se réserve le droit de modifier à tout moment les modèles et les versions des produits décrits pour raisons techniques et commerciales.
Pour les mises à jour, veuillez consulter notre site web: www.mpfiltri.com. Les couleurs et les photographies des produits sont purement indicatives.
Toute reproduction, partielle ou totale, de ce document est strictement interdite. Droits réservés

MF002000207
FR - 2025.10