



**PROGETTATE
PER IL LAVORO
DURO**

**LANTERNE
LME**



PASSION T PERFORM



CARATTERISTICHE

Le lanterne LME - LMEK sono usate quali collegamento tra motori a combustione interna da 13.5 a 35 Hp disponibile per pompa a ingranaggi 1 o 2, ZF Bosch SAE A 2 bulloni, SAE B 2 bulloni e SAE C 2 bulloni.

Realizzate in pressofusione di alluminio sono normalmente utilizzate sulle seguenti applicazioni:



Piattaforma aerea ragno



Cippatrici



Piattaforme aeree



Mini escavatori



Gruppi motopompa



Generatori

In MP Filtri,
ogni dettaglio è
pensato per migliorare
le performance dei tuoi
macchinari.

- ◆ Tempi di consegna rapidi
- ◆ Servizio post-vendita reattivo
- ◆ Supporto tecnico-commerciale sempre disponibile

AFFIDABILITÀ



INGEGNERIA

LA LANTERNA LME - LMEK È PIÙ DI UN COMPONENTE...

**è una soluzione flessibile
per un mercato in evoluzione al servizio di
molteplici applicazioni, realizzata
con materiali di alta gamma
e design per ambienti gravosi**

Per collegarvi al software
di dimensionamento
on-line potete scansionare
il seguente QR Code:



VANTAGGI UNICI


Qualità e Robustezza

**Adattabilità: perfetta per un'ampia
gamma di configurazioni**

**Know-how MP Filtri: decenni di
esperienza al servizio dei clienti**

**Supporto Dedicato: business unit specializzata
per garantire continuità e supporto tecnico**

**Versatilità: supporta motori con alberi cilindrici,
conici e scanalati conformi a standard SAE**



WORLDWIDE NETWORK

CANADA ♦ CINA ♦ FRANCIA ♦ GERMANIA ♦ INDIA ♦ SINGAPORE
EMIRATI ARABI UNITI ♦ REGNO UNITO ♦ USA



PASSION T^{drop} PERFORM

in   



mpfiltr.com
Scan or click me!

MP Filtri si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai modelli ed alle versioni dei prodotti descritti sia per ragioni di natura tecnica che commerciale.
Per aggiornamenti visitate il nostro sito web: www.mpfiltr.com. I colori e le fotografie dei prodotti sono puramente indicativi.
Ogni riproduzione, parziale o totale, del presente documento è assolutamente vietata. Diritti riservati.

MF002000106
IT - 2025.10